



## ASENNUSOHJE



ALUMIINIKEHYKSET



Profiili 300



Profiili 340




Profiili 320








Profiili 350



Profiili 250



## 1. Pora ylä kiskoon kiinnitysreijät





## 2. Määritä alakiskon paikka ovien avulla.

Voit mitoittaa myös seuraavan ohjeen mukaan:

- Profiili 300: Ylä- ja alakiskon takareunat ovat samassa linjassa.
- Muut profiilit: Alakisko 8 mm yläkiskon linjasta eteenpäin.


3. Ennen ovien asennusta liimaa harjanauhat ovien ulkosyrjille ja varmista niiden kiinnitys klipseillä yläpäästä. Jätä 10 cm nauhaa liimatta oven alapäästä, liimaa se lopuksi kun ovet on säädetty, kiinnitä lopuksi klipsit myös alapäähän.



Nosta alapyöriä ylöspäin kun asennat ovea paikoilleen!







4. Asenna ovet paikoilleen. Asenna takimmaiseta ovet ensin

Ovien järjestys



5. Säädä ovet päätyjen tai seinien suuntaiseksi alemmasta ruuvista kiertämällä. Säätäminen helpottuu ovea nostamalla säädettävästä kulmasta.


Kiinnitä lopuksi peitelevyt ja liimaa harjanauha myös allapäältä kiinni.




## Profiili 300, 320, 340 paikoittimen säätö

a. Liu'uta alakiskossa olevat jarrujouset paikalleen. Asenna jousi sellaiselle etäisyydelle kiskoon, että ovi pysähtyy n. 5 mm irti aukon sivuseinästä /-levystä.

b. Näin asennettuna ovi sulkeutuu mutta ei kolahta pystyseiniin/-levyyn.




## Profiili 250 ja 350 paikoittimen asennus




Asenna paikoitin paikoilleen yläkiskoon

Merkitse oikea pituus paikoittimeen kynällä.  
Poista paikoitin kiskosta ja lyhennä se oikeaan mittaan.




Paikoitin on lyhennettävä oikeaan mittaan



Paikoittimen paikka

1. Sulje liukuovi paikoilleen.
2. Merkitse pyörän keskikohta kiskoon kynällä
3. Säädä paikoittimen hahlo merkin keskelle.



Kiristä paikoitin kun se on oikealla paikallaan